AtlasDesign

Дизайн, неподвластный времени

Чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в нашей новой коллекции. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер.

В цветовой палитре царит минимализм – это спокойная гамма с тёплыми, приглушёнными тонами.

Белый

Бежевый

Алюминий

Жемчуг

Шампань

Мокко

Грифель

Изумруд

Сталь

Карбон

Серия **Atlas**Design представлена в десяти цветах, которые прекрасно сочетаются между собой и делают классический квадратный дизайн розеток и выключателей более стильным.

Благородный пластик **белого** и **бежевого** цветов будет отлично смотреться и в уютной гостиной, и в офисе.

Классические цветовые решения в цветах **алюминий**, **шампань**, **мокко** и **жемчуг** станут изюминкой любого интерьера.

Уникальные цвета, аналогов которым нет на рынке, **грифель** и **изумруд**, соответствуют современным трендам в дизайне интерьера.

Роскошные цвета **сталь** и **карбон** теперь представлены и в доступном сегменте. К этим сложным в производстве изделиям приятно прикоснуться.

Прекрасный внешний вид и привлекательное ценовое предложение – далеко не все преимущества серии **Atlas**Design.



Удобство установки

- Удобный подвод проводов.
- Четкая маркировка клемм.
- Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
- Шаблон для зачистки проводов на корпусе изделий.

Качественные материалы

- Основания розеток и выключателей из европейского термопласта – полиамида.
- Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и UV-излучению.
- Контактная группа розеток из латуни с высоким содержанием меди, выключателей – из серебра.
- Строгий контроль качества, полное соответствие стандартам EAC.

Широкий ассортимент

- Одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные выключатели, переключатели, с подсветкой и без подсветки.
- Розетки с заземлением и без него, со шторками и без шторок.
- Функции комфорта: универсальный диммер, термостат, датчик движения.

Антибактериальная технология

Впервые в экономичном сегменте доступны антибактериальные изделия: все референсы AtlasDesign в белом цвете изготовлены из пластика с ионами серебра. В январе 2018 года наша компания получила сертификат лаборатории «Биомастер», подтверждающий, что по результатам испытаний на изделиях AtlasDesign не размножаются микробы.

Антибактериальный эффект достигается очень быстро: уже через 15 минут взаимодействия уничтожается 80% микробов, через 2 часа – 99,9%. Даже спустя 15 лет использования тесты показывают 100% эффективность.

Таким образом, изделия AtlasDesign соответствуют стандарту качества ISO 22196:2011.



AtlasDesign Aqua

Пылевлагозащищенное предложение

Функции AtlasDesign со степенью защиты IP44 обеспечат безопасность в ванной или на кухне. Благодаря рамочной конструкции вы сможете разместить в любом месте нужную комбинацию функций. Розетка и переключатель с функцией выключателя устанавливаются в стандартный подрозетник. Защитный кожух, шторки и лицевая панель с защитной крышкой гарантированно обеспечивают надежную защиту механизма и контактной группы при использовании изделий во влажных и пыльных помещениях.

Изделия со степенью защиты IP44 могут использоваться только с соответствующими рамками и представлены в двух цветах: белый и карбон.





AtlasDesign Art

Не нашли нужный оттенок? Не беда! Креативные решения созданы для ценителей оригинальности. Мы подготовили предложение, которое придётся по вкусу даже самым взыскательным покупателям – вы можете «раскрасить» ЭУИ в нужные цвета.

Рамки и выключатели оснащены небольшой пластиковой прозрачной крышкой. Под нее можно подложить обои, тонкую ткань, фотографию или любое изображение в зависимости желания клиентов. Более того – прозрачную клавишу можно сочетать с рамкой любого из привлекательных цветов AtlasDesign и наоборот: цветная клавиша будет прекрасно смотреться с рамкой индивидуального дизайна.

В креативное предложение входят розетки, выключатели и рамки до двух постов, которые превосходно впишутся в любой интерьер – от хай-тек до классического.

AtlasDesign – это классика, способная удивить.

Широкий выбор функций для любого интерьера

USB-зарядное устройство

Сложно представить современный дом без USB-зарядного устройства. Эффективный и удобный в эксплуатации механизм (2,4 А для разъема типа А и 3,0 А для разъема типа С) быстро зарядит мобильные гаджеты и избавит от необходимости применения адаптеров. Благодаря стильному внешнему виду USB-зарядки прекрасно впишутся в интерьер помещения. Наличие двух постов позволяет заряжать два мобильных устройства одновременно.

Розетка с выталкивателем

Розетка с выталкивателем особенно актуальна для точек, которые используются для подключения бытовой техники и компьютеров – довольно часто из них бывает тяжело извлекать вилку, особенно при некачественном монтаже розетки в стене. Для того чтобы сделать этот процесс удобнее для пользователей, мы оснастили розетку специальным механизмом: рычаг с правой стороны при повороте выталкивает вилку, так что больше не нужно прилагать усилия, чтобы её освободить.

Двойная розетка с раздвижными крышками

Новая функция оптимизирует пространство, увеличивает рабочую зону, например, столешницы или офисного стола, и поможет грамотно расположить электрические приборы в помещении. Для удобства монтажа мы предусмотрели специальную монтажную коробку, которую по достоинству оценят электрики.

Изделие не только очень практично в использовании, но и стильное по своему исполнению. Это достойная альтернатива разветвителям и другим приспособлениям. Кроме того, это самая плоская розетка в своём сегменте – она практически сливается со стеной.

Двойная розетка ТВ + компьютерная RJ45

Двойная розетка ТВ + компьютерная RJ45 позволяет работать как с аналоговым, так и с цифровым сигналом при подключении современных телевизоров. Благодаря данной конфигурации можно смотреть эфирное телевидение через обычную антенну и одновременно подключить телевизор (Smart TV / медиаплеер) к Интернету.

Поворотно-нажимные светорегуляторы (диммеры)

Поворотно-нажимной диммер позволит установить комфортный яровень яркости светильников в помещении. Диммеры доступны в двух вариантах – на 315 и 630 Вт и совместимы как с лампами накаливания и галогенными лампами, так и с диммируемыми LED-лампами. Функция сохранения последнего уровня яркости, бесшумность и плавный пуск делают использование диммера не только практичным, но и приятным.

Механизмы
Выключатели
Переключатели

ATN000111

ATN000113

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
Белый	ATN000111	ATN000113
Бежевый	ATN000211	ATN000213
Алюминий	ATN000311	ATN000313
Жемчуг	ATN000411	ATN000413
Шампань	ATN000511	ATN000513
Мокко	ATN000611	ATN000613
Грифель	ATN000711	ATN000713
Изумруд	ATN000811	ATN000813
Сталь	ATN000911	ATN000913
Карбон	ATN001011	ATN001013

ATN000131

ATN000151

ATN000153

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с подсветкой
Цвет	3-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
Белый	ATN000131	ATN000151	ATN000153
Бежевый	ATN000231	ATN000251	ATN000253
Алюминий	ATN000331	ATN000351	ATN000353
Жемчуг	ATN000431	ATN000451	ATN000453
Шампань	ATN000531	ATN000551	ATN000553
Мокко	ATN000631	ATN000651	ATN000653
Грифель	ATN000731	ATN000751	ATN000753
Изумруд	ATN000831	ATN000851	ATN000853
Сталь	ATN000931	ATN000951	ATN000953
Карбон	ATN001031	ATN001051	ATN001053

ATN000115

ATN000167

Выключатели кнопочные 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с самовозвратом	Выключатель карточный без задержки времени
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
Белый	ATN000115	ATN000167
Бежевый	ATN000215	ATN000267
Алюминий	ATN000315	ATN000367
Жемчуг	ATN000415	ATN000467
Шампань	ATN000515	ATN000567
Мокко	ATN000615	ATN000667
Грифель	ATN000715	ATN000767
Изумруд	ATN000815	ATN000867
Сталь	ATN000915	ATN000967
Карбон	ATN001015	ATN001067

ATN000161

ATN000163

Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель	Переключатель с подсветкой	Переключатель перекрестный	Переключатель
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
Белый	ATN000161	ATN000163	ATN000171	ATN000165
Бежевый	ATN000261	ATN000263	ATN000271	ATN000265
Алюминий	ATN000361	ATN000363	ATN000371	ATN000365
Жемчуг	ATN000461	ATN000463	ATN000471	ATN000465
Шампань	ATN000561	ATN000563	ATN000571	ATN000565
Мокко	ATN000661	ATN000663	ATN000671	ATN000665
Грифель	ATN000761	ATN000763	ATN000771	ATN000765
Изумруд	ATN000861	ATN000863	ATN000871	ATN000865
Сталь	ATN000961	ATN000963	ATN000971	ATN000965
Карбон	ATN001061	ATN001063	ATN001071	ATN001065

ATN000171

ATN000165

Механизмы
Розетки

ATN000141

ATN000143

ATN000145

ATN000146

ATN000147

ATN000149

ATN000191

ATN000192

ATN000193

ATN000181

ATN000183

ATN000185

ATN000188

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
Белый	**ATN000141**	**ATN000143**	**ATN000145**
Бежевый	**ATN000241**	**ATN000243**	**ATN000245**
Алюминий	**ATN000341**	**ATN000343**	**ATN000345**
Жемчуг	**ATN000441**	**ATN000443**	**ATN000445**
Шампань	**ATN000541**	**ATN000543**	**ATN000545**
Мокко	**ATN000641**	**ATN000643**	**ATN000645**
Грифель	**ATN000741**	**ATN000743**	**ATN000745**
Изумруд	**ATN000841**	**ATN000843**	**ATN000845**
Сталь	**ATN000941**	**ATN000943**	**ATN000945**
Карбон	**ATN001041**	**ATN001043**	**ATN001045**
Красный			**ATN002045**

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением	Розетка без заземления
Цвет	со шторками, с крышкой	со шторками, с выталкивателем	со шторками
Белый	**ATN000146**	**ATN000147**	**ATN000149**
Бежевый	**ATN000246**	**ATN000247**	**ATN000249**
Алюминий	**ATN000346**		**ATN000349**
Жемчуг	**ATN000446**		**ATN000449**
Шампань	**ATN000546**		**ATN000549**
Мокко	**ATN000646**		**ATN000649**
Грифель	**ATN000746**		**ATN000749**
Изумруд	**ATN000846**		**ATN000849**
Сталь	**ATN000946**		**ATN000949**
Карбон	**ATN001046**		**ATN001049**

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV оконечная 1 dB	Розетка TV проходная 4 dB	Розетка TV (коннектор)
Цвет	1-местная	1-местная	1-местная
Белый	**ATN000191**	**ATN000192**	**ATN000193**
Бежевый	**ATN000291**	**ATN000292**	**ATN000293**
Алюминий	**ATN000391**	**ATN000392**	**ATN000393**
Жемчуг	**ATN000491**	**ATN000492**	**ATN000493**
Шампань	**ATN000591**	**ATN000592**	**ATN000593**
Мокко	**ATN000691**	**ATN000692**	**ATN000693**
Грифель	**ATN000791**	**ATN000792**	**ATN000793**
Изумруд	**ATN000891**	**ATN000892**	**ATN000893**
Сталь	**ATN000991**	**ATN000992**	**ATN000993**
Карбон	**ATN001091**	**ATN001092**	**ATN001093**

Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11	Розетка компьютерная RJ45, кат. 5e	Розетка двойная RJ45+RJ45, кат. 5e	Розетка комп. RJ45, кат. 6A, экранирован. (метал. разъем)	Розетка двойная RJ45, кат. 6A, экранирован. (метал. разъем)
					NEW
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная	1-местная	2-местная
Белый	**ATN000181**	**ATN000183**	**ATN000185**	**ATN000186**	**ATN000188**
Бежевый	**ATN000281**	**ATN000283**	**ATN000285**	**ATN000286**	
Алюминий	**ATN000381**	**ATN000383**	**ATN000385**	**ATN000386**	**ATN000388**
Жемчуг	**ATN000481**	**ATN000483**	**ATN000485**	**ATN000486**	
Шампань	**ATN000581**	**ATN000583**	**ATN000585**	**ATN000586**	
Мокко	**ATN000681**	**ATN000683**	**ATN000685**	**ATN000686**	
Грифель	**ATN000781**	**ATN000783**	**ATN000785**	**ATN000786**	
Изумруд	**ATN000881**	**ATN000883**	**ATN000885**	**ATN000886**	
Сталь	**ATN000981**	**ATN000983**	**ATN000985**	**ATN000986**	
Карбон	**ATN001081**	**ATN001083**	**ATN001085**	**ATN001086**	**ATN001088**

Механизмы
Розетки
Функции комфорта

ATN000187

ATN000189

Розетки телекоммуникационные

	Аудиорозетка	Розетка двойная TV+RJ45, кат. 5e
Цвет	2-местная	2-местная
Белый	**ATN000187**	**ATN000189**
Бежевый	**ATN000287**	**ATN000289**
Алюминий	**ATN000387**	**ATN000389**
Жемчуг	**ATN000487**	**ATN000489**
Шампань	**ATN000587**	**ATN000589**
Мокко	**ATN000687**	**ATN000689**
Грифель	**ATN000787**	**ATN000789**
Изумруд	**ATN000887**	**ATN000889**
Сталь	**ATN000987**	**ATN000989**
Карбон	**ATN001087**	**ATN001089**

ATN000133

ATN000139

ATN000130

ATN000132

Розетки USB

	Розетка USB A+A; 5 В / 2,1 А; 2x5 В / 1,05 А	Розетка USB A+C; 5 В / 2,4 А; 2x5 В / 1,2 А	Силовая розетка с зарядкой USB A+A, 1x2,4 А или 2x1,2 А	Силовая розетка с зарядкой USB A+C; 1x5 В / 2,4 А; 3,0 А; 2x5 В / 1,5 А
				NEW
Цвет	2-местная	2-местная		
Белый	**ATN000133**	**ATN000139**	**ATN000130**	**ATN000132**
Бежевый	**ATN000233**	**ATN000239**	**ATN000230**	**ATN000232**
Алюминий	**ATN000333**	**ATN000339**	**ATN000330**	**ATN000332**
Жемчуг	**ATN000433**	**ATN000439**	**ATN000430**	**ATN000432**
Шампань	**ATN000533**	**ATN000539**	**ATN000530**	**ATN000532**
Мокко	**ATN000633**	**ATN000639**	**ATN000630**	**ATN000632**
Грифель	**ATN000733**	**ATN000739**	**ATN000730**	**ATN000732**
Изумруд	**ATN000833**	**ATN000839**	**ATN000830**	**ATN000832**
Сталь	**ATN000933**	**ATN000939**	**ATN000930**	**ATN000932**
Карбон	**ATN001033**	**ATN001039**	**ATN001030**	**ATN001032**



ATN000134

ATN000136

ATN000135

Функции комфорта

	Светорегулятор (диммер) поворотно-нажимной, RC, 20-315 / 7-157 Вт, дим. LED-лампы	Светорегулятор (диммер) поворотно-нажимной, RC, 20-630 / 10-315 Вт, дим. LED-лампы	Термостат электронный для теплого пола, с датчиком, 10 А
			NEW
Цвет			
Белый	**ATN000134**	**ATN000136**	**ATN000135**
Бежевый	**ATN000234**	**ATN000236**	**ATN000235**
Алюминий	**ATN000334**	**ATN000336**	**ATN000335**
Жемчуг	**ATN000434**	**ATN000436**	**ATN000435**
Шампань	**ATN000534**	**ATN000536**	**ATN000535**
Мокко	**ATN000634**	**ATN000636**	**ATN000635**
Грифель	**ATN000734**	**ATN000736**	**ATN000735**
Изумруд	**ATN000834**	**ATN000836**	**ATN000835**
Сталь	**ATN000934**	**ATN000936**	**ATN000935**
Карбон	**ATN001034**	**ATN001036**	**ATN001035**

* При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель.

Диммеры 315 и 630 Вт поддерживают работу с активной (R) и емкостной нагрузкой (C).

Диммирование происходит за счет отсечки фазы по заднему фронту волны (Trailing Edge).

Основное применение – регулирование яркости ламп со стандартными цоколями.

Тип (R) – лампы накаливания и галогенные лампы 230 В.

Тип (C) – галогенные лампы 12 В с электронным трансформатором и диммируемые LED-лампы.

Светорегуляторы могут использоваться также с LED-светильниками или LED-лентами, но при условии, что их блок управления требует именно светорегулятора с отсечкой фазы по заднему фронту волны (Trailing Edge).

Рамки и аксессуары

ATN000101

ATN000102

ATN000103

ATN000104

ATN000105

Рамки универсальные

	Рамка	Рамка	Рамка
			
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая
Белый	**ATN000101**	**ATN000102**	**ATN000103**
Бежевый	**ATN000201**	**ATN000202**	**ATN000203**
Алюминий	**ATN000301**	**ATN000302**	**ATN000303**
Жемчуг	**ATN000401**	**ATN000402**	**ATN000403**
Шампань	**ATN000501**	**ATN000502**	**ATN000503**
Мокко	**ATN000601**	**ATN000602**	**ATN000603**
Грифель	**ATN000701**	**ATN000702**	**ATN000703**
Изумруд	**ATN000801**	**ATN000802**	**ATN000803**
Сталь	**ATN000901**	**ATN000902**	**ATN000903**
Карбон	**ATN001001**	**ATN001002**	**ATN001003**

Рамки универсальные

	Рамка	Рамка
		
Цвет	4-постовая	5-постовая
Белый	**ATN000104**	**ATN000105**
Бежевый	**ATN000204**	**ATN000205**
Алюминий	**ATN000304**	**ATN000305**
Жемчуг	**ATN000404**	**ATN000405**
Шампань	**ATN000504**	**ATN000505**
Мокко	**ATN000604**	**ATN000605**
Грифель	**ATN000704**	**ATN000705**
Изумруд	**ATN000804**	**ATN000805**
Сталь	**ATN000904**	**ATN000905**
Карбон	**ATN001004**	**ATN001005**

ATN000199

ATN000100



Схема использования адаптера 45х45 мм

Аксессуары

	Вывод кабеля	Заглушка без суппорта для многопостовых рамок	Коробка наружного монтажа	Адаптер 45х45 мм
Цвет				
Белый	**ATN000199**	**ATN000109**	**ATN000100**	**ATN000108**
Бежевый	**ATN000299**	**ATN000209**	**ATN000200**	**ATN000208**
Алюминий	**ATN000399**	**ATN000309**	**ATN000300**	**ATN000308**
Жемчуг	**ATN000499**	**ATN000409**	**ATN000400**	
Шампань	**ATN000599**	**ATN000509**	**ATN000500**	
Мокко	**ATN000699**	**ATN000609**	**ATN000600**	
Грифель	**ATN000799**	**ATN000709**	**ATN000700**	
Изумруд	**ATN000899**	**ATN000809**	**ATN000800**	
Сталь	**ATN000999**	**ATN000909**	**ATN000900**	
Карбон	**ATN001099**	**ATN001009**	**ATN001000**	**ATN001008**

Изделия в сборе

ATN000112

ATN000152

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

Цвет	Выключатель 1-клавишный	Выключатель 2-клавишный
Белый	**ATN000112**	**ATN000152**
Бежевый	**ATN000212**	**ATN000252**
Алюминий	**ATN000312**	**ATN000352**
Жемчуг	**ATN000412**	**ATN000452**
Шампань	**ATN000512**	**ATN000552**
Мокко	**ATN000612**	**ATN000652**
Грифель	**ATN000712**	**ATN000752**
Изумруд	**ATN000812**	**ATN000852**
Сталь	**ATN000912**	**ATN000952**
Карбон	**ATN001012**	**ATN001052**

ATN000140

ATN000144

Розетки 16 А, 250 В, ~

Цвет	Розетка без заземления без шторок	Розетка с заземлением со шторками
Белый	**ATN000140**	**ATN000144**
Бежевый	**ATN000240**	**ATN000244**
Алюминий	**ATN000340**	**ATN000344**
Жемчуг	**ATN000440**	**ATN000444**
Шампань	**ATN000540**	**ATN000544**
Мокко	**ATN000640**	**ATN000644**
Грифель	**ATN000740**	**ATN000744**
Изумруд	**ATN000840**	**ATN000844**
Сталь	**ATN000940**	**ATN000944**
Карбон	**ATN001040**	**ATN001044**

ATN000120

ATN000122

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

Цвет	Розетка без заземления  без шторок	Розетка без заземления  со шторками	Розетка с заземлением без шторок
Белый	**ATN000120**	**ATN000122**	**ATN000124**
Бежевый	**ATN000220**	**ATN000222**	**ATN000224**
Алюминий	**ATN000320**	**ATN000322**	**ATN000324**
Жемчуг	**ATN000420**	**ATN000422**	**ATN000424**
Шампань	**ATN000520**	**ATN000522**	**ATN000524**
Мокко	**ATN000620**	**ATN000622**	**ATN000624**
Грифель	**ATN000720**	**ATN000722**	**ATN000724**
Изумруд	**ATN000820**	**ATN000822**	**ATN000824**
Сталь	**ATN000920**	**ATN000922**	**ATN000924**
Карбон	**ATN001020**	**ATN001022**	**ATN001024**

ATN000124

ATN000126

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

Цвет	Розетка с заземлением со шторками	Розетка с заземлением  со шторками, со сдвижными крышками
Белый	**ATN000126**	**ATN000128**
Бежевый	**ATN000226**	**ATN000228**
Алюминий	**ATN000326**	**ATN000328**
Жемчуг	**ATN000426**	**ATN000428**
Шампань	**ATN000526**	**ATN000528**
Мокко	**ATN000626**	**ATN000628**
Грифель	**ATN000726**	
Изумруд	**ATN000826**	**ATN000828**
Сталь	**ATN000926**	
Карбон	**ATN001026**	

ATN000128

Изделия в сборе

ATN000137

Датчик движения 360°

	Датчик движения IP20
Цвет	потолочный
☐ Белый	**ATN000137**

ATN000138

Термостат 16 А

	Термостат электронный, программируемый
Цвет	с выносным датчиком температуры, кабель 2,5 м
☐ Белый	**ATN000138**
	Энергонезависимая память на 5 лет

AtlasDesign Art

ATN200101



ATN200102

ATN200111

ATN200145

Рамки

	Рамка	Рамка
Цвет	1-постовая	2-постовая
☐ Белый	**ATN200101**	**ATN200102**

Выключатели 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель
Цвет	1-клавишный
☐ Белый	**ATN200111**

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением
Цвет	со шторками
☐ Белый	**ATN200145**

Размеры шаблонов для использования с розетками, выключателями и рамками AtlasDesign Art



AtlasDesign Aqua

ATN440101

Рамки

	Рамка IP44	Рамка IP44
Цвет	1-постовая	2-постовая
☐ Белый	**ATN440101**	**ATN440102**
■ Карбон	**ATN441001**	**ATN441002**



ATN440102

	Рамка IP44
Цвет	3-постовая
☐ Белый	**ATN440103**
■ Карбон	**ATN441003**

ATN440103

Переключатели IP44, 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель
Цвет	1-клавишный
☐ Белый	**ATN440161**
■ Карбон	**ATN441061**

ATN440161

Розетки IP44, 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением
Цвет	со шторками, с прозрачной крышкой
☐ Белый	**ATN440146**
■ Карбон	**ATN441046**

ATN440146

Выключатели IP44, 10 АХ

	Выключатель
Цвет	2-клавишный
☐ Белый	**ATN440151**
■ Карбон	**ATN441051**



ATN440151

Внимание! Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.

AtlasDesign Nature

Рамки из натуральных материалов

ATN312101

ATN312201

ATN312301

Металл

	Рамка	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая	4-постовая
Серебро	**ATN312101**	**ATN312102**	**ATN312103**	**ATN312104**
Латунь	**ATN312201**	**ATN312202**	**ATN312203**	**ATN312204**
Оникс	**ATN312301**	**ATN312302**	**ATN312303**	**ATN312304**

ATN343101



ATN343201

Мрамор

	Рамка	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая	4-постовая
Крем роял	**ATN343101**	**ATN343102**	**ATN343103**	**ATN343104**
Айс грей	**ATN343201**	**ATN343202**	**ATN343203**	**ATN343204**

ATN353201

Дерево

	Рамка	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая	4-постовая
Бамбук	**ATN353201**	**ATN353202**	**ATN353203**	**ATN353204**

AtlasDesign Nature
Рамки из натуральных материалов

ATN320101

ATN320301

ATN320501

ATN320601

ATN321001

Органическое стекло

Цвет	Рамка 1-постовая	Рамка 2-постовая	Рамка 3-постовая	Рамка  4-постовая
Белый	**ATN320101**	**ATN320102**	**ATN320103**	**ATN320104**
Алюминий	**ATN320301**	**ATN320302**	**ATN320303**	**ATN320304**
Шампань	**ATN320501**	**ATN320502**	**ATN320503**	**ATN320504**
Мокко	**ATN320601**	**ATN320602**	**ATN320603**	**ATN320604**
Черный	**ATN321001**	**ATN321002**	**ATN321003**	**ATN321004**

ATN330101

ATN331001

Матовое органическое стекло

Цвет	Рамка 1-постовая	Рамка 2-постовая	Рамка 3-постовая	Рамка 4-постовая
Матовый белый	**ATN330101**	**ATN330102**	**ATN330103**	**ATN330104**
Матовый черный	**ATN331001**	**ATN331002**	**ATN331003**	**ATN331004**

AtlaDesign Profi54

NEW

Элегантный дизайн, надежная защита

Серия **AtlasDesign Profi54** создана специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Универсальный белый или элегантный антрацит гармонично впишутся в любую обстановку.

Надежная защита от влаги и пыли

Степень IP54 обеспечивает защиту от попадания пыли и брызг воды внутрь изделия, поэтому розетки и выключатели серии AtlasDesign Profi54 можно устанавливать на улице под козырьками и навесами.

Высокопрочный корпус

Повышенная степень защиты от внешних механических воздействий IK08 увеличивает срок службы изделий и снижает вероятность поломок при ударах или падении тяжелых предметов.

Устойчивый к ультрафиолету пластик

Как известно, под воздействием солнечных лучей могут происходить изменения внешнего вида и свойств пластиковых изделий: уменьшается прочность, увеличивается хрупкость, происходит выцветание. Розетки и выключатели AtlasDesign Profi54 устойчивы к УФ-излучению, а значит сохранят свои свойства и цвет надолго.

AtlaDesign Profi54

NEW

Элегантный дизайн, надежная защита

ATN540111

ATN540151

Выключатели IP54, 10 AX

	Выключатель	Выключатель
	(Cx.1)	(Cx.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	**ATN540111**	**ATN540151**
■ Антрацит	**ATN544011**	**ATN544051**

ATN540113

Выключатель с подсветкой IP54, 10 AX

	Выключатель с подсветкой
	(Cx.1a)
Цвет	1-клавишный
☐ Белый	**ATN540113**
■ Антрацит	**ATN544013**

ATN540161

Переключатель IP54, 10 AX

	Переключатель
	 (Cx.6)
Цвет	1-клавишный
☐ Белый	**ATN540161**
■ Антрацит	**ATN544061**

ATN540145

Розетки IP54, 16 A, 250 В

	Розетка
Цвет	с заземлением, со шторками
☐ Белый	**ATN540145**
■ Антрацит	**ATN544045**

ATN540126

Розетки двойные IP54, 16 A, 250 В

	Розетка двойная
Цвет	с заземлением, со шторками
☐ Белый	**ATN540126**
■ Антрацит	**ATN544026**

ATN540170

Блоки комбинированные 16 A, 250 В

	- Выключатель - Розетка с заземлением, со шторками	- Выключатель - Розетка 16 с заземлением, со шторками
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	**ATN540170**	**ATN540174**
■ Антрацит	**ATN544070**	**ATN544074**

ATN540174